序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
1	西顺河线4806	公用-城网			553	62. 39%	42. 0	179. 92	
2	城北线4808	公用-城网			553	51. 37%	102. 9	2376. 65	
3	联络线48011	公用-农网			553	68. 28%	9. 4	216. 96	
4	工业线48010	公用-城网			553	18. 29%	285.8	6601.07	
5	苗庄线48013	公用-城网			392	36. 25%	131. 9	2416. 38	
7	环岛线48018	公用-城网	10kV	纪楼站	553	28. 90%	227. 2	5245. 84	
8	绿城线48015	公用-城网			646	5. 78%	414.7	9576. 18	
9	天润线48016	公用-城网			553	14. 49%	306. 9	7086. 33	
10	华府线4803	公用-城网			553	19. 17%	281. 0	6488. 56	
11	中堂线48012	公用-城网			553	5. 12%	358. 7	8282.70	
12	商都线4805	公用-城网			481	13. 02%	274. 4	6336. 16	
13	八里湾线0111	公用-城网			300	14. 42%	166. 7	2850. 58	
14	城东线0122	公用-城网			392	64. 38%	21. 6	499. 74	
15	城内线0120	公用-城网			392	51. 02%	74. 0	908. 91	
16	化工线0118	公用-城网			550	30. 74%	215. 9	4986. 31	
17	淮河线018	公用-城网			553	9. 53%	334. 3	7720. 56	
18	金牛线015	公用-城网			553	49. 61%	112.7	2602. 16	
19	酒厂线016	公用-城网			553	41.75%	156. 1	3605. 33	
20	漓江线0110	公用-农网	10kV	东郊站	400	61. 58%	33. 7	527. 78	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
21	棉纺线0123	公用-农网			392	57. 95%	46.8	1081.69	
23	孙楼线0112	公用-城网			550	63. 64%	35. 0	408. 27	
24	仝店线0115	公用-城网			550	26. 09%	241.5	5061.58	
25	五里墩线0121	公用-农网			392	38. 27%	124. 0	363. 57	
26	镇开线0116	公用-农网			550	36. 36%	10. 0	230. 93	
27	宏宇Ⅱ线0114	公用-农网			300	56. 83%	216. 5	3999. 71	
28	紫郡城线017	公用-城网			400	13. 56%	225.8	5213. 55	
29	湘江线0105	公用-城网			550	24. 04%	252.8	5837. 09	
30	八里店线0106	公用-城网			550	22.00%	264. 0	4496. 99	
31	王吕集线0107	公用-城网			550	36. 32%	185. 2	3477. 67	
32	董庄线0108	公用-城网			550	50. 91%	105. 0	424. 80	
33	倪西线0109	公用-城网			550	35. 30%	190. 9	4007.64	
34	西环 I 线0110	公用-城网			553	38. 67%	173. 2	3998. 98	
35	西环Ⅱ线0111	公用-城网			553	32. 05%	209. 7	4843.67	
36	富民线0112	公用-城网	10kV	工河中	553	38. 16%	176. 0	3063. 96	
37	汉江线0113	公用-城网	10KV	石河站	553	12.72%	316. 7	7142. 73	
38	焦楼线0116	公用-农网			553	20. 35%	274. 4	5707.85	
39	蒋庄线0117	公用-城网			553	24. 42%	251. 9	5818.00	
40	崔河线0118	公用-农网			553	41. 22%	159. 1	2673.60	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	数定电流值 (A)	目前最大负载率(%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
			73		(11)	(707	(11)	(RVII)	
41	酒厂II线0126	公用-农网			550	32. 23%	207. 7	2297. 09	
42	南环Ⅱ线0127	公用-城网			550	27. 27%	235. 0	426. 93	
43	山东线0128	公用-农网			550	41. 44%	157. 1	3627. 41	
44	周河线0129	公用-农网			553	12. 21%	319. 5	7377. 56	
45	开发区线015	公用-城网			553	26. 04%	243. 0	5611.68	
46	爱伦Ⅱ线017	公用-城网			553	36. 24%	186. 6	4309. 22	
47	镇西线018	公用-城网	1.01-17	丰井小	501	63. 87%	31. 0	665. 89	
48	吕庄线019	公用-城网	10kV	青菏站	553	52. 44%	97. 0	610.05	
52	岳庄线0119	公用-城网			400	43.00%	108. 0	894.08	
54	和圆线0122	公用-城网			553	12. 37%	318.6	7157. 54	
55	文化线019	公用-城网			553	0. 25%	385.6	8904.60	
56	新区Ⅲ线0110	公用-城网			552	42.72%	150. 2	3467. 69	
57	鸭绿江线0111	公用-城网			550	51. 97%	99. 2	2290. 30	
58	青龙线0112	公用-城网			550	38. 36%	174. 0	518. 24	
59	汉高线0114	公用-城网	1.01-17	子的工学上	550	40. 36%	163. 0	264. 21	
60	五台山 II 线0118	公用-城网	10kV	龙跃站	553	33. 10%	204. 0	4710. 12	
61	青北线0122	公用-城网			553	57.87%	67. 0	297. 25	
62	泰山线0123	公用-城网			553	45. 45%	135. 7	3133. 12	
63	鲁牛线0124	公用-城网			552	43. 49%	145. 9	3370. 15	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
64	青岛线0126	公用-城网			550	41. 82%	155. 0	319. 47	
65	大寨线0103	公用-农网			553	68. 72%	7. 0	161.65	
66	旧集线0104	公用-农网			553	61. 48%	47. 0	285. 39	
67	韩庄线0105	公用-农网			553	42.06%	154. 4	3566. 14	
69	镇北线0107	公用-农网			553	56. 54%	74. 3	1516. 30	
70	白茅线0108	公用-农网			553	50. 16%	109. 6	831. 19	
71	秦寨线0109	公用-农网			553	45. 35%	136. 2	3145. 15	
72	镇中线0112	公用-农网	10kV	庄寨站	553	64. 27%	31. 6	729. 17	
73	机关线0114	公用-农网			290. 4	65. 43%	13. 0	300. 21	
74	庄工线0115	公用-农网			392	66. 33%	14. 0	323. 31	
75	镇南线0116	公用-农网			553	30. 29%	219. 5	5068.36	
76	常岗线0117	公用-农网			553	66. 91%	17. 0	192. 59	
77	镇东线0113	公用-农网			392	67. 60%	9. 0	207. 84	
78	王庄线0118	公用-农网			553	36. 89%	183. 0	4226. 08	
79	韩镇线0101	公用-农网			448.8	0.00%	314. 0	5251.31	
80	杨庄线0102	公用-农网			553	30. 05%	220.8	4899.84	
81	砖镇线0103	公用-农网			553	46. 30%	131. 0	2224. 12	
82	仝王庄线0104	公用-农网			553	21. 92%	265.8	6137. 38	
83	砖南线0108	公用-农网	10kV	砖庙站	553	56. 32%	75. 6	1745. 30	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
84	韩镇Ⅱ线0109	公用-农网			553	35. 10%	192. 9	3454.06	
85	闫庄线0110	公用-农网			553	16. 35%	296. 6	6849.58	
86	常东线0111	公用-农网			553	36. 12%	187. 2	3923. 76	
87	砖北线0112	公用-农网			553	18.86%	282.7	6528. 12	
89	鲁庄 II 线0102	公用-农网			553	63. 29%	37. 0	354. 45	
90	仲堤圈线0105	公用-农网			553	14. 01%	309.6	5898. 59	
91	杨堂Ⅱ线0106	公用-农网			553	37. 58%	179. 2	4137. 40	
92	孔庄线0107	公用-农网	10kV	ᄁᄱᅷᆉ	553	49. 55%	113.0	2109. 08	
93	鲁庄线0108	公用-农网	1087	邵庄站 -	553	49.84%	111.4	2071.86	
94	袁庄线0111	公用-农网			553	42.99%	149.3	1167.65	
95	胡庄线0113	公用-农网			553	5. 08%	358.9	8287.83	
97	王厂线0116	公用-农网			553	47. 32%	125. 3	2893. 59	
98	安蔡楼线0101	公用-农网			553	22. 10%	264.8	6114.49	
99	孙钢线0102	公用-农网			553	61. 48%	47. 0	285. 39	
100	孙老家西线0103	公用-农网			290. 4	19. 33%	146. 9	3391.44	
101	孙老家北线0104	公用-农网	1.01-1/	弘本安計	553	38. 36%	174. 9	3838. 19	
102	孙龚线0106	公用-农网	10kV	孙老家站	553	35. 35%	191. 5	4222.12	
103	孙西II线0109	公用-农网			553	52. 36%	97. 4	2050. 12	
104	火神台线0110	公用-农网			553	32. 56%	206. 9	4548.52	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
105	安蔡楼Ⅱ线0111	公用-农网			553	20. 37%	274. 4	6135. 75	
106	韩集线0102	公用-农网			550	38. 53%	173. 1	2797. 66	
107	桃源线0103	公用-农网			553	31. 58%	212. 4	4904. 59	
108	常庙线0104	公用-农网			550	58. 18%	65. 0	451.07	
109	马韩 II 线0106	公用-农网	10kV	马寨站	553	36. 25%	186. 5	3507.81	
110	马寨线0108	公用-农网			553	42. 33%	152. 9	3131. 27	
112	马桃线0110	公用-农网			553	37. 08%	181. 9	3601.81	
113	李寨线0112	公用-农网			550	50. 91%	105. 0	624.80	
114	中心线0101	公用-农网			553	29. 56%	223. 5	4961.50	
115	魏东线0102	公用-农网			553	31. 98%	210. 1	4852.95	
117	楼庄线0104	公用-农网			553	53. 53%	91. 0	2100. 41	
118	范庄线0105	公用-农网			553	33. 13%	203.8	4306. 79	
119	田集线0108	公用-农网	10kV	魏湾站	553	21. 36%	268. 9	6208.92	
120	李庙线0109	公用-农网			553	40. 31%	164. 1	3789. 29	
121	忠义线0110	公用-农网			553	45. 65%	134. 6	2507. 23	
122	魏西线0111	公用-农网]		553	21. 49%	268. 2	6192.69	
123	常南线0112	公用-农网			553	49. 47%	113. 5	2220. 05	
125	东武线0101	公用-农网			553	12.71%	316. 7	7114. 31	
126	焦王庄线0103	公用-农网	101-17	中務計	352	68. 18%	6. 0	138. 56	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
127	青岗集线0108	公用-农网	TUKV	甲妆珀	553	48. 97%	116. 2	1423. 63	
128	杨集线0109	公用-农网			553	51. 92%	99. 9	2306.05	
129	程河线0101	公用-农网			553	25. 17%	247.8	5722. 53	
130	莘冢集线0102	公用-农网			553	42. 42%	152. 4	3519. 42	
131	王庄寨线0103	公用-农网			553	39. 71%	167. 4	3215.82	
132	华南线0104	公用-农网	10kV	隆华站	465	52. 13%	83. 6	530.60	
133	李新庄线0105	公用-农网	1067	座宇珀	553	62.06%	43.8	1011. 49	
134	普连集线0108	公用-农网			553	56. 31%	75. 6	345. 86	
136	普南线0110	公用-农网			553	48. 39%	119. 4	2557. 34	
137	隆西线0111	公用-农网			553	1.41%	379. 2	8756. 99	
138	郭庄线0101	公用-农网			553	45. 55%	135. 1	1919. 63	
139	季集线0102	公用-农网			553	27. 42%	235. 4	4805. 15	
140	马庄线0105	公用-农网			553	11. 79%	321.8	7431.71	
141	张庄线0106	公用-农网	10kV	王集站	553	33. 27%	203.0	4688.82	
142	智慧线0107	公用-农网			553	50. 97%	105. 1	2427. 53	
143	景庙线0113	公用-农网]		553	66. 91%	17. 0	392. 59	
144	景庙Ⅱ线0118	公用-农网			553	48. 30%	119.9	2768.80	
145	谢道口线0102	公用-农网			553	39. 94%	166. 1	3235. 94	
146	郑东线0103	公用-农网]		553	54. 25%	87. 0	409. 12	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
147	邵北线0106	公用-农网			290. 4	28. 51%	120. 2	2775. 75	
149	李庄线0110	公用-农网			403	38. 95%	125. 0	2887.61	
150	水库线0111	公用-农网	10kV	郑庄站	553	32. 52%	207. 2	4184.73	
151	冯庄线0112	公用-农网			553	31. 31%	213.8	4738. 42	
152	高堤圏线0113	公用-农网			553	17. 03%	292.8	5302.65	
153	万柳线0114	公用-农网			553	63. 29%	37. 0	254. 45	
154	豆堂线0117	公用-农网			553	26. 64%	239. 7	5534.80	
155	阎北线0101	公用-农网			553	60. 48%	52. 5	812. 95	
156	阎店楼线0104	公用-农网			352	30. 99%	136. 9	3162. 22	
157	刘集线0105	公用-农网	10kV	何楼站	352	24. 61%	159. 4	2880. 43	
158	钢化线0113	公用-农网			553	63. 29%	37. 0	454. 45	
159	大集线0114	公用-农网			553	35. 21%	192. 3	3641.13	
160	梁东线0103	公用-农网			553	24. 50%	251. 5	5808. 44	
161	梁西线0104	公用-农网			352	26. 83%	151. 6	3500.03	
162	梁南线0106	公用-农网]		553	47. 44%	124. 7	2529. 28	
163	朱洪庙线0108	公用-农网	101 17	辺い1日 コ ユ ト	553	15. 95%	298.8	6900. 29	
164	梁北线0110	公用-农网	10kV	梁堤头站	352	55. 23%	51. 6	1191.62	
165	后刘线0111	公用-农网]		553	13. 80%	310. 7	7174.64	
166	赵坝线0112	公用-农网			553	45. 85%	133. 4	2681.57	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
167	张堤口线0114	公用-农网			553	17. 27%	291. 5	6616. 24	
168	故道线0102	公用-农网			553	29. 67%	222.9	5147. 50	
169	南李集北线0111	公用-农网			553	37. 76%	178. 2	4115. 23	
170	青南线0106	公用-农网			553	36. 36%	185. 9	4293. 28	
171	仵北线0112	公用-农网	1.01-W	仵楼站	553	31. 08%	215. 1	3767. 38	
172	昊阳线0103	公用-农网	10kV	什佞站	553	26. 18%	242. 2	5593. 21	
173	牧源线0104	公用-农网			553	31. 08%	215. 1	4967. 38	
174	故道Ⅱ线0108	公用-农网			553	50. 34%	108. 6	1507. 94	
175	仵北 II 线0107	公用-农网			553	50. 60%	107. 2	2475. 61	
177	龚楼线0103	公用-城网			392	50. 23%	77. 1	1780. 59	
178	苏南线0104	公用-城网			392	26. 37%	170.6	3940. 42	
179	朱老家Ⅱ线0105	公用-城网			553	10. 27%	330. 2	7625. 81	
180	大王庄线0108	公用-农网	10kV	武海站	553	30. 39%	218.9	5055. 94	
181	龚西线0109	公用-农网			553	20. 22%	275. 2	6155. 08	
182	韦楼线0112	公用-农网			553	43. 74%	145. 1	3350.82	
183	林庄Ⅱ线0111	公用-农网			553	10. 20%	330. 6	7433. 96	
184	朱老家线0102	公用-农网			553	30. 64%	217. 5	5023.86	
185	武东线0106	公用-农网			550	20.00%	275. 0	135. 67	
186	青西线0107	公用-农网			553	34. 39%	196.8	4544. 91	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
187	青工线0108	公用-农网	10kV	青固集站	392	59. 82%	39. 5	912. 35	
188	复程线0109	公用-农网			553	56. 10%	76. 7	1772. 30	
189	牧源Ⅱ线0110	公用-农网			553	41. 96%	155. 0	1948. 73	
190	古楼线0111	公用-农网			553	50. 48%	107. 9	1690.87	
191	侯东线0102	公用-农网			553	35. 57%	190. 3	3829. 59	
192	金庄线0103	公用-农网			553	28. 12%	231. 5	5095. 44	
193	侯西Ⅱ线0112	公用-农网	10kV	侯集站	553	20. 04%	276. 2	6177. 62	
194	侯北线0113	公用-农网			392	44. 05%	101. 3	2340.00	
195	侯西线0114	公用-农网			553	58. 45%	63. 8	1472.71	
197	新村线0103	公用-农网			553	32.61%	206. 6	4772. 19	
199	古营线0106	公用-农网	101 17	かに住計	553	59. 67%	57. 0	1316. 32	
200	安北线0109	公用-农网	10kV	安仁集站	290. 4	31. 71%	110. 9	2561. 21	
201	安南线0111	公用-农网			403	56. 17%	55. 6	1284.77	
202	车寨线0102	公用-农网			552	52. 16%	98. 1	2264.81	
203	冯寨线0103	公用-农网			552	21. 34%	268. 2	6194. 26	
204	蔡口线0104	公用-农网			552	63. 41%	36. 0	331. 36	
205	纸坊线0105	公用-农网			552	35. 09%	192. 3	4440.62	
206	祥福 I 线0107	公用-农网			553	68. 72%	7. 0	161.65	
207	仓上线0108	公用-农网			392	66. 33%	14. 0	323. 31	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
208	丁寨线0109	公用-农网]		553	63. 29%	37. 0	254. 45	
210	工业园线0111	公用-农网			553	62. 81%	39. 7	915. 86	
211	张寨线0118	公用-农网	10kV	祥福站	552	56. 87%	72. 1	1664. 04	
212	郭小湖线0120	公用-农网			552	61. 59%	46. 0	262. 29	
213	大马王线0121	公用-农网			552	55. 92%	77. 3	1385. 81	
214	祥符寨线0122	公用-农网			552	50. 72%	106. 0	377. 89	
215	祥福Ⅱ线0124	公用-农网			553	18. 50%	284. 7	6574. 58	
216	祥福Ⅲ线0126	公用-农网			553	55. 56%	79. 7	1841. 39	
217	祥福IV线0127	公用-农网			553	51.88%	100. 1	1912. 27	
218	马坊 I 线0128	公用-农网			553	38. 72%	172. 9	3992. 84	
219	马坊Ⅱ线0129	公用-农网			553	44. 06%	143. 4	1450. 87	
220	赣江线0106	公用-农网			553	65. 65%	24. 0	553. 32	
221	站前线0107	公用-农网			553	47. 13%	126. 4	2288. 07	
222	闽江线0108	公用-农网			553	41. 49%	157. 6	2838. 59	
223	银香线0109	公用-农网			553	14. 73%	305. 5	7055. 48	
224	新城线0113	公用-农网	1.01-17	汗 田介エデト	553	50. 93%	105. 4	2433. 11	
227	名门线0122	公用-农网	10kV	湘江站	553	32.09%	209. 6	2339. 44	
228	东环线0123	公用-农网			553	48.98%	116. 2	2482. 52	
229	物流线0124	公用-农网]		553	0.02%	386. 9	8934. 35	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
230	郝庄线0125	公用-农网			553	38. 84%	172. 2	3176. 67	
231	磐石线0126	公用-农网			553	37. 82%	177.8	4106. 92	
235	于庄线0118	公用-农网			553	46. 18%	131.6	1240. 01	
236	苏西线0130	公用-农网			400	12. 52%	229. 9	5309. 62	
237	东张楼线0129	公用-农网			400	13. 28%	226. 9	5039. 42	
238	苗楼线0128	公用-农网	10kV	苏集站	553	39. 44%	168. 9	3700. 93	
239	仵破楼线0127	公用-农网			400	19. 00%	204. 0	4711.04	
240	祝楼线0119	公用-农网			400	32. 20%	151. 2	3491.71	
241	苏东线0117	公用-农网			553	13. 66%	311. 5	7193. 11	
242	傅庄线0104	公用-农网			553	44. 92%	138. 6	2600. 18	
243	伊庄线0105	公用-农网			553	37. 65%	178.8	3728. 53	
244	米庄线0106	公用-农网			553	37. 18%	181. 4	3588. 67	
245	油房线0111	公用-农网	10kV	常乐集站	553	45. 97%	132.8	3066.89	
246	侯家线0115	公用-农网			553	21. 12%	270. 2	6040. 19	
247	马楼线0116	公用-农网			553	38. 59%	173. 6	4009.37	
248	前王线0118	公用-农网			553	65. 33%	25. 7	594. 15	
249	武桥口线0105	公用-农网			553	48. 04%	121. 3	2601.54	
250	官庄线0106	公用-农网			553	34. 82%	194. 5	4490.87	
251	许口线0107	公用-农网	10kV	古营集站	553	16. 77%	294. 3	6795. 54	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
252	尹潭线0112	公用-农网			553	65. 10%	27. 0	623. 52	
254	寨上线0114	公用-农网			553	9. 55%	334. 2	7717.65	
255	幸福线0104	公用-农网			553	31. 74%	211.5	4883.39	
256	德嘉线0105	公用-农网			553	14. 59%	306. 3	3324.50	
257	奥体线0106	公用-农网			552	7. 12%	346.7	8006.64	
258	安置 II 线0107	公用-农网			553	30. 22%	219.9	1327. 92	
259	长江东线0121	公用-农网			553	6.84%	349. 2	8063. 22	
262	城北II线0109	公用-农网	10kV	金沙站	553	48. 24%	120.3	2776. 97	
263	联络Ⅱ线0111	公用-农网			553	14. 91%	304.6	7033. 07	
264	工业 II 线0125	公用-农网			553	68. 88%	6. 1	140.87	
265	德嘉 Ⅱ 线0127	公用-农网			553	48. 01%	121.5	2805. 61	
270	长江西线0128	公用-农网			553	30. 09%	220.6	5093. 93	
271	昆仑山线0129	公用-农网			553	22. 97%	260. 0	5954. 27	
274	永明线0105	公用-农网			553	28. 93%	227. 0	242. 19	
276	宴庄线0107	公用-农网			553	31. 35%	213. 7	3504.01	
277	司庙线0108	公用-农网			553	42. 44%	152. 3	1666. 72	
278	和圆Ⅱ线0110	公用-农网			553	1.48%	378.8	8747. 75	
279	商青Ⅱ线0117	公用-农网	10kV	荷莲站	553	6. 50%	351. 0	8106.68	
280	祥云线0119	公用-农网			553	22. 41%	263. 1	6075. 02	

序号	出线名称	线路性质	线路电压 等级	变电站	额定电流值 (A)	目前最大负载率 (%)	最大电流值 (A)	可开放容量 (kVA)	备注
282	孵化园线0121	公用-农网			553	57. 08%	71. 3	1647. 32	
283	张堂线0122	公用-农网			553	48.06%	121. 2	2599. 10	
284	商青 I 线0128	公用-农网			553	18. 24%	286. 1	4557. 26	
285	申寨线0104	公用-农网			553	28. 58%	228. 9	4886. 76	
286	西杨线0115	公用-农网	10kV	夺锦站	553	11.71%	322. 2	7441.60	
287	大楼线0116	公用-农网			553	36. 86%	183. 2	3830. 24	